



radiance

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHE HAARDEN

irradie de style...



La gamme époustouflante d'inserts électriques Radiance marie subtilement une esthétique frappante aux dernières technologies de pointe, vous permettant ainsi de métamorphoser votre intérieur instantanément. Offrant un visuel captivant de flammes réalistes disponibles dans une multitude d'options d'effets et de coloris, cet insert design est disponible aussi bien dans une version encastrable qu'accrochable et dispose d'une palette de choix de tailles et d'options stylistiques afin d'assurer une versatilité optimale. L'option des châssis et de divers effets du lit de combustibles suscitant l'admiration, vous permet de personnaliser votre insert et de l'adapter à une décoration intérieure – irradiant style, présence et individualité.

stralen met stijl...



Het adembenemende elektrisch vuur van de Radiance serie, combineert opvallende esthetiek en geavanceerde technologie, die direct kan worden getransformeerd in elk interieur. De Radiance geeft een boeiend, realistisch vlambeeld met een keuze aan effecten en kleuren. Dit ontwerp is verkrijgbaar voor bevestiging aan de wand of als inbouwhaard. De Radiance is leverbaar in verschillende afmetingen en met diverse styling opties om u een optimale keuze te bieden. De mooie vlam beelden en licht effecten zijn een streling voor het oog, terwijl de haard zorgt voor een luxe uitstraling in uw interieur.



Image de page de couverture / Afbeelding aan de voorkant v/d Brochure:

Le Radiance Inset 135R Edge (encastrable) avec lit de combustibles à effet de verre pile transparent

Radiance Inzet 135R Edge (Frame loze) met helder stukjes glas branderbed





Le Radiance Inset 195R Verve XS (encastrable) en graphite
Radiance Inzet 195R Verve XS in grafiet

innovation et inspiration...
innovatie en inspiratie...



Le Radiance Inset 195R Edge (encastrable) / *Radiance Inzet 195R Edge (Frame loze)*

effets flammes *vlam effecten*

L'éblouissante configuration de la flamme LED vous donne l'option de choisir entre deux couleurs distinctives ; la lueur ambre foncé traditionnel ou l'épatante flamme bleue pouvant être réglées sur niveau bas ou élevé, de sorte que vous puissiez créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion. Les flammes peuvent également être appréciées sans aucun apport de chaleur !

Met het prachtige LED vlammen spel heeft u de keuze uit twee opvallende kleuren, traditioneel amber of opmerkelijk blauw zodat u de perfecte stemming voor elke gelegenheid kunt creëren. Elk vlambeeld kan wat betreft de helderheid op twee verschillende standen worden ingesteld. Het vlambeeld kan ook worden bediend zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de 2kW verwarming, zodat u ook van uw haard kunt genieten tijdens de warmere zomermaanden.



accrochables et encastrables *wandmontage & inbouw opties*

Le Radiance bénéficie d'un réglage variable de la chaleur ainsi que d'une télécommande thermostatique et est offert soit dans la version accrochable soit dans la version encastrable et ce, afin de répondre à vos goûts stylistiques et aux exigences de votre pièce. Toutes deux versions sont disponibles en quatre tailles et peuvent être personnalisées via le biais des multiples options de châssis.

De Radiance met variabele warmteafgifte van 1kW of 2kW en thermostatische regeling kan in twee verschillende uitvoeringen worden geleverd. Als model voor aan de wand of als inbouwhaard. Dit afhankelijk van uw smaak en wat past binnen uw kamer c.q. ruimte. Beide versies zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten, en kunnen verder worden uitgebreid met de keuze uit diverse frames.

effets flamme et décoratifs *frames en vlam effecten*

Une kyrielle de superbes cadres et d'options stylistiques est disponible afin de vous faciliter la tâche dans la recherche du look idéal. Le Radiance accrochable est doté du système de rétroéclairage de pointe de Gazco, Chromalight®, situé sur les cadres en verre et en acier, créant sans effort une atmosphère ambiante grâce à ses séquences colorées bienfaisantes. Le système d'éclairage de Chromathérapie, qui se compose de 12 couleurs, vous permet de plonger soit dans la sérénité d'un spectre coloré changeant progressivement, soit de vous immerger totalement dans votre aura préféré.

Le Radiance s'offre à vous avec un design Edge (sans contours) ; Une fois inséré muralement, il crée une pièce maîtresse à effet de trou dans le mur, élégante et intemporelle. Le lit de combustibles standard en galets blancs et transparents peut être remplacé par l'option de verre pilé transparent ou de cailloux en verre noir ou transparent.

Er zijn een aantal mooie frames en styling opties beschikbaar voor de Radiance haarden voor zowel de wand als de inbouwmodellen. Hierdoor is het gemakkelijk om de juiste look voor uw interieur te vinden. De Radiance voor wandmontage bevat Gazco's state-of-the-art Chromalight® LED-achtergrondverlichting (backlight). Het 12 kleuren chromatherapy verlichting systeem biedt een geleidelijke verandering van het kleurspectrum aan. De Radiance Inbouwhaard kan worden gepresenteerd in een frame loze (Edge) uitvoering. Deze creëert een tijdloze haard ingebouwd in de muur of wand, en is hierdoor het middelpunt in uw woning.

Bij alle modellen in de Radiance-serie is er een keuze uit diverse materialen om voor het brander bed te plaatsen. Deze zijn ook zichtbaar als het vuur uit is. Standaard meegeleverd worden de witte keien en doorzichtige grove blokjes plastic, en optioneel kan er een keuze worden gemaakt uit grove stukken helderglas, kleine stukjes wit of zwart geslepen glas.

visionnez la vidéo *u kunt de video*



Afin de réellement apprécier l'unicité de l'effet flamme réaliste du Radiance, rendez-vous sur

www.gazco.fr/radiance.

Om het unieke karakter en het realistische vlam effect van Radiance te kunnen bewonderen, kunt u terecht op

www.gazco.nl/radiance



Le Radiance 80W Glass en verre blanc
Radiance 80W Glass in wit glas



Galets en verre et galets blancs
Helder glazen korrels en witte glazen korrels



Verre pilé transparent
Helder stukjes glas



Cailloux en verre noir
Zwart glazen korrels



Cailloux en verre transparent
Helder glazen korrels

contrôle créatif / *afstandsbediening*

Les inserts Radiance sont livrés avec une télécommande thermostatique, qui vous confère un contrôle complet des fonctionnalités de l'insert, de la puissance calorifique aux niveaux de luminosité et couleurs de l'effet flamme. La télécommande vous permet également d'accéder à la fonction pratique de minuterie du Radiance – outil parfait pour vous aider à vous assoupir doucement avec les flammes relaxantes et la chaleur réconfortante.

Alle Radiance modellen worden standaard geleverd met een thermostatische afstandsbediening, dit geeft u volledige controle over het vuur met een tal van functies, zoals warmteafgifte, helderheid en kleur van het vlam effect. Met de afstandsbediening kunt u ook de Radiance's handige timer-functie bedienen, zodat u gerust in slaap kunt vallen onder het genot van de rustgevende vlammen en de heerlijke warmte.



tranquilité d'esprit / gemoedsrust



Le Radiance Inset 195R Edge (encastrable)
Radiance Inzet 195R Edge (Frame loze)

le pedigree Gazco / Gazco's historie

Quand vous choisissez Gazco, compagnie agréée ISO 9001, qualité et technologie innovante sont garanties. De designs traditionnels à contemporains, Gazco s'engage à concevoir des chauffages électriques offrant des effets-flamme ultimes. Nos laboratoires de recherche et de développement sont parmi les plus avancés au monde, et veillent à ce que les dernières innovations techniques soient intégrées à nos chauffages, lesquels ont été testés indépendamment afin de répondre aux strictes normes européennes.

Wanneer u voor Gazco kiest zijn kwaliteit en technologie gegarandeerd. Gazco is een geaccrediteerd ISO9001 bedrijf. Van moderne aan de muur te hangen haarden tot aan traditionele kachels, Gazco zet zich in om het mooiste en het meest realistische vlammeffect te creëren. Ons kwaliteitscontrolesysteem zorgt ervoor dat al onze producten zowel aan de Britse veiligheidsstandaarden als de stringente Europese voorschriften voldoet. Al onze producten zijn onafhankelijk getest volgens de exacte Europese standaarden.

garantie / garantie-informatie

Votre revendeur expert Gazco vous fournira une garantie étendue à 2 ans à condition que votre chauffage électrique soit enregistré auprès de Gazco. Veuillez noter que cette garantie ne couvre pas l'usure de certaines pièces « les consommables ». Les poêles et inserts achetés en dehors de notre réseau de revendeurs experts Gazco bénéficieront d'une garantie standard d'1 an. Toutes les modalités de cette garantie sont disponibles sur www.gazco.fr.

Uw Gazco leverancier biedt u een uitgebreide garantie periode aan van twee jaar. Enige voorwaarde is dat uw toestel bij Gazco geregistreerd. Deze garantie heeft betrekking op alle onderdelen die niet aan slijtage door normaal gebruik onderhevig zijn. Gazco kachels en haarden die buiten het officiële dealer netwerk zijn aangekocht, krijgen slechts één jaar garantie. De garantie voorwaarden kunt u terug vinden op www.gazco.nl.



choisir votre radiance / *radiance haarden keuzes*



Le Radiance 80W Steel en graphite
Radiance 80W Staal in grafiet



Le Radiance Inset 105R Edge (encastrable) avec lit de combustibles et cailloux en verre transparent
Radiance Inzet 105R Edge (Frame loze) met helder glazen korrels branderbed

foyers accrochables / *muur montage haarden* 08 - 13

De par son installation facilitée « à accrocher au mur », le Radiance accrochable vous permet de créer un point focal instantané dans la plupart des pièces et ce, sans aucuns travaux de construction nécessaires. En fait, il peut être installé dans quasi toute pièce ! Le kit de semi-encastrement supplémentaire, également disponible, vous permet d'obtenir une vision profilée amincie si nécessaire, en vous offrant la possibilité d'insérer partiellement votre Radiance dans une cavité murale.

Eenvoudige installatie door wand bevestiging. Doordat u de Radiance elektrische haarden aan de wand kunt bevestigen kunt u deze direct op een centraal punt in uw woning cq ruimte installeren, zonder enorme verbouwings werkzaamheden. U kunt de Radiance in vrijwel elke kamer of ruimte installeren! De extra beschikbare optie semi-uitsparing set, geeft u de mogelijkheid om de Radiance gedeeltelijk in de wand/muur in te bouwen. Hierdoor komt deze minder naar voren en lijkt het of dat deze compleet in de wand is ingebouwd.

inserts encastrables / *inbouw haarden* 14 - 19

Pour un style un peu plus discret, le design sans contours du modèle encastrable offre un visuel moderniste poignant et un look intégré. Installé à ras de mur, la version encastrable garanti sobriété de design et lignes épurées afin de créer l'ultime en matière de déco minimaliste. Le châssis Verve XS optionnel peut être ajouté afin d'apporter esthétique de pointe et présence supplémentaire.

De ingetogen stijl van de Radiance inbouwhaard creëert een tijdloze haard in de muur of wand, en is hierdoor het middelpunt in uw woning cq ruimte. Door gebruik te maken van een frame de Verve XS kunt u volop genieten vanuit alle hoeken, dit door zijn gebogen 3D-vorm.

caractéristiques / *functionaliteiten*



Système de rétro-éclairage LED
Chromalight (Foyers accrochables)
Chromalight® LED-
achtergrondverlichting (backlight)



Effet flamme ambre & bleue
Blauwe en amber vlam effect



Cadre disponible en graphite,
rouge métallique & ivoire
*Frames beschikbaar in grafiet,
metallic rood en ivoor*



Télécommande thermostatique
Thermostatische afstandbediening



Haut rendement
Hoog rendement



Le Radiance 100W Glass en verre noir
Radiance 100W Glass in zwart glas

options de taille / optie maten



L'insert Radiance accrochable est disponible dans une variété de tailles afin de convenir à la majeure partie des intérieurs. Grâce à leur installation de type « à accrocher au mur » facilitée et une palette de cadres allurés, ces inserts de pointe vous permettent de créer un point central dans n'importe quelle pièce.


Le Radiance peut être installé quasiment n'importe où, que vous souhaitiez créer un visuel chaleureux ou encore, ajouter un peu de chauffage localisé. Ne requérant aucuns travaux de construction, ces inserts conviennent aussi bien aux séjours qu'aux bureaux, conservatoires ainsi que chambres à coucher – fournissant ainsi style et sophistication dans n'importe quelle partie de l'habitat, et sont disponibles avec un kit de semi-encastrement optionnel, qui vous permet de réduire la profondeur déjà amincie de ces inserts de presque 2/3 lors d'une installation dans une cavité préfabriquée de 90mm.

Het Radiance wandmodel is verkrijgbaar in verschillende maten zodat deze geschikt is voor bijna elk interieur. Door het eenvoudige ophang systeem is installatie eenvoudig. daarnaast is er nog een keuze uit diverse stijlvolle frames. Deze stijlvolle haard voegt een prachtig middelpunt toe aan elke kamer cq ruimte. De haard heeft een maximaal warmteafgifte van 2.0kW zodat er direct een warme en uitnodigende sfeer kan worden gerealiseerd.

De aan de muur gemonteerde Radiance heeft nog een optie om gedeeltelijk in de wand te worden ingebouwd. Hiervoor is een optionele semi-uitsparing kit beschikbaar, zodat u de diepte van de haard kan verminderen met bijna twee derde bij montage in een vooraf gebouwd 90mm spouwmuur.

dimensions du radiance accrochable (cadre inclus)
radiance afmetingen - muur montage haarden (met frame)


	Largeur / Breedte	Hauteur / Hoogte	Profondeur / Diepte
Radiance 80W	1280mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 100W	1480mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 150W	1980mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 190W	2380mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm




radiance 80 W



radiance 100 W



radiance 150 W



radiance 190 W



Le Radiance 150W Glass en verre noir
Radiance 150W Glass in zwart glas

radiance glass



Visionnez la vidéo / U kunt de video
www.gazco.fr/radiance / www.gazco.nl/radiance



Le Radiance 80W Glass en verre noir / Radiance 80W Glass in zwart glas



Le Radiance 100W Glass en verre blanc
Radiance 100W Glass in wit glas

Le robuste cadre en verre réfléchissant est un ajout stylisé à la gamme Radiance accrochable ; disponible en verre noir ou en verre blanc, tout deux encapsulent parfaitement l'effet flamme bleue ou ambre vacillante. Le cadre Glass comprend l'innovant système de rétro-éclairage LED 12 couleurs, Chromalight™ de Gazco ; irradiant un spectral de couleurs captivantes afin que vous puissiez créer la parfaite ambiance atmosphérique pour chaque occasion. Images supplémentaires présentes en pages 5, 20 et 23.

Het solide reflecterende glazen frame is een stijlvolle toevoeging aan de Gazco Radiance. Het frame is verkrijgbaar in zwart of wit glas, en geeft een geweldig beeld in combinatie met de flikkerende oranje of blauwe vlam effecten. Het frame is voorzien van innovatieve achtergrondverlichting, Chromalight 12-kleuren LED waardoor u een spectrum van 12 boeiende kleuren op de achtergrond kunt creëren. Bezoek de pagina 5, 20 en 23 voor meer fotos.

Options de couleurs

Kleuren opties

Verre noir / Zwart Glas

Verre blanc / Wit Glas

Puissance / Warmte Afgifte

1.0 - 2.0kW

(ou effet flamme uniquement)

(of alleen vlameffect)

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions du cadre (l x h x p)

Frame Afmetingen (b x h x d)

Radiance 80W: 1280 x 670 x 160mm

Radiance 100W: 1480 x 670 x 160mm

Radiance 150W: 1980 x 670 x 160mm

Radiance 190W: 2380 x 670 x 160mm

Effets décoratifs / Branderbed

Galets blancs & transparents (Standard)

Wit en Helder korrels (standaard)

Options d'effet de combustibles

Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre pilé transparent / Helder stukjes glas

Cailloux en verre noir / Zwart glazen korrels

Cailloux en verre transparent / Helder glazen korrels

radiance steel



Visionnez la vidéo / U kunt de video

www.gazco.fr/radiance / www.gazco.nl/radiance



Le Radiance 80W Steel en Graphite
Radiance 80W Staal in Grafiet



Le Radiance 100W Steel en ivoire avec lit de combustibles à effet de verre pilé transparent
Radiance 100W Staal in ivoor met helder stukjes glas branderbed

Avec son design simpliste et modernisé, le cadre rétro-éclairé Steel complète merveilleusement le Radiance pour créer une pièce maîtresse sobre et accrocheuse. Présenté dans une finition graphite sophistiquée, le cadre Steel peut également être personnalisé en utilisant l'une des finitions suivantes : rouge métallique ambiteux ou ivoire mat alluré.

Met zijn eenvoudig maar toch moderne ontwerp, heeft Gazco de Radiance met een stalen frame tot een prachtig opvallend pronkstuk met ingetogen stijl weten te creëren. Het stalen frame kan in drie kleuren worden geleverd, grafiet, metallic rood of mat ivoor.

Options de couleurs

Kleuren opties

Graphite / *Grafiet*

Ivoire / *Ivoor*

Rouge Métallique / *Metalliek Rood*

Dimensions du cadre (l x h x p)

Frame Afmetingen (b x h x d)

Radiance 80W: 1280 x 670 x 175mm

Radiance 100W: 1480 x 670 x 175mm

Radiance 150W: 1980 x 670 x 175mm

Radiance 190W: 2380 x 670 x 175mm

Puissance / Warmte Afgifte

1.0 - 2.0kW

(ou effet flamme uniquement)

(of alleen vlameffect)

Effets décoratifs / Branderbed

Galets blancs & transparents (Standard)

Wit en Helder korrels (standaard)

Options d'effet de combustibles

Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre pilé transparent / *Helder stukjes glas*

Cailloux en verre noir / *Zwart glazen korrels*

Cailloux en verre transparent / *Helder glazen korrels*

Rendement / Efficiëntie

99%



options de taille radiance encastrable

inbouw elektrische haarden maten opties

Les inserts Radiance encastrables sont disponibles dans un choix de quatre tailles, soit dans la version de « trou dans le mur » ou soit dans une option encadrée afin de répondre à vos goûts stylistiques personnels. Point focaux accrocheurs instantanés, ces inserts époustouflants ajouteront une touche de chaleur stylisée dans la pièce dans laquelle ils sont installés. Du compact insert Radiance 85R au panoramique modèle 195R, il existe une taille pour répondre à vos besoins stylistiques et ce, que vous souhaitiez restyler votre bureau ou encore ajouter une petite note luxueuse dans votre salon. L'insert peut même être installé encadré de papier peint, permettant lors de la pose d'ajuster les contours de l'insert afin d'obtenir une pose finale parfaitement intégrée et en harmonie avec votre décor intérieur.

Bij de Radiance inbouw elektrische haarden heeft u een keuze uit vier verschillende afmetingen. U kunt deze haarden met of zonder frame inbouwen afhankelijk van uw persoonlijke smaak. Het direct in het oog springende vuur en de heerlijke warmte is een toevoeging in elke ruimte. Van de compacte Radiance inbouw haard 85R tot en met de 195R, zal er altijd een afmeting zijn die past binnen uw woning of ruimte, waardoor u deze van extra stijl en luxe voorziet. De inbouw haard kan zelfs worden gemonteerd in een wand voorzien van behang zodat de haard naadloos aansluit op uw interieur en styling.

dimensions du radiance encastrable*
*radiance inbouw elektrische haarden afmetingen**

	Largeur / Breedte	Hauteur / Hoogte
Radiance 85R	901mm	336mm
Radiance 105R	1101mm	336mm
Radiance 135R	1401mm	336mm
Radiance 195R	2001mm	336mm

*Les dimensions indiquées sont celles visibles lors de l'installation

**Afmetingen hier gemeld zijn - de na installatie - zichtbare afmetingen*



radiance inset 85R



radiance inset 105R



radiance inset 135R



radiance inset 195R





Le Radiance 85R Inset Edge (encastrable) avec lit de combustibles en cailloux en verre transparent
Radiance 85R Inzet Edge (Frame loze) inbouw haard met helder glazen korrels branderbed

radiance inset edge



Visionnez la vidéo / U kunt de video
www.gazco.fr/radiance / www.gazco.nl/radiance



Le Radiance 105R Inset Edge (encastrable)
Radiance 105R Inzet Edge (Frame loze) inbouw haard



Le Radiance 135R Inset Edge (encastrable) avec lit de combustibles à effet de verre pilé transparent
Radiance 135R Inzet Edge (Frame loze) inbouw haard met helder stukjes glas branderbed

Présenté sous forme Edge, sans contours, le Radiance encastrable forme un épatant point focal à effet de “trou dans le mur” de par ses lignes épurées et le visuel hypnotique de son effet flamme bleue ou ambre. Le design net et circonspect de l'Edge encastrable ne demande qu'une cavité préfabriquée de 180mm pour l'installation, permettant ainsi à votre intérieur d'encadrer et de valoriser cet insert ultra-contemporain. Images supplémentaires présentes en pages 4,6,15 et 23.

De Edge ook wel frame loze haard genoemd. De Gazco Radiance inbouwhaard geeft het elektrisch vuur een opvallende en bijzondere kijk op de vlammen, met zijn vlekkeloze lijnen en hypnotiserende oranje of blauwe vlam effecten. Het gestroomlijnde ontwerp van de inbouwhaard Edge vereist slechts een 180mm diepe ruimte voor de installatie of u nu wel of geen gebruik maakt van een frame. Bekijk pagina 4, 6, 15 en 23 voor meer foto's en informatie.

Puissance

Warmte Afgifte

1.0 - 2.0kW
(ou effet flamme uniquement)
(of alleen vlammeffect)

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions (l x h*) / Afmetingen (b x h*)

Radiance Inset 85R: 901 x 336mm
Radiance Inset 105R: 1101 x 336mm
Radiance Inset 135R: 1401 x 336mm
Radiance Inset 195R: 2001 x 336mm

Effets décoratifs / Branderbed

Galets blancs & transparents (Standard)
Wit en Helder korrels (standaard)

Options d'effet de combustibles

Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre pilé transparent / Helder stukjes glas
Cailloux en verre noir / Zwart glazen korrels
Cailloux en verre transparent / Helder glazen korrels

*Les dimensions indiquées sont celles visibles lors de l'installation

*Afmetingen hier gemeld zijn - de na installatie - zichtbare afmetingen



Le Radiance 135R Inset Verve XS (encastrable) en graphite avec lit de combustibles à effet de verre pilé transparent
Radiance Inzet 135R Verve XS in grafiet met helder stukjes glas branderbed

radiance inset verve xs



Visionnez la vidéo / U kunt de video
www.gazco.fr/radiance / www.gazco.nl/radiance



Le Radiance 85R Inset Verve XS (encastrable) en ivoire avec lit de combustibles en cailloux et verre noir
Radiance Inzet 85R Verve XS in ivoor met zwart glazen korrels branderbed



Le Radiance Inset 105R Verve XS (encastrable) en graphite
Radiance Inzet 105R Verve XS in grafiet

Réelle déclaration audacieuse, le cadre Verve XS pourvoit une présence supplémentaire aux lignes propres du Radiance encastrable. La forme subtile, tridimensionnelle de ce châssis ajoute de la profondeur à l'insert et peut être visualisée sous tous les angles. Disponible dans un choix de couleurs éclatantes, le look épatant du Verve XS attire l'attention tout en laissant une impression durable. Voir page 3 pour photo supplémentaire.

Een gedurfd visueel statement geeft het met zijn strakke lijnen Verve XS frame. Met zijn subtiële gebogen vorm, geeft dit driedimensionale frame diepte aan het vuur en kan dit vanuit elke hoek van de kamer worden bekeken. Verkrijgbaar in een keuze van stijlvolle kleuren. Het opvallende uiterlijk van de Verve XS zal de aandacht trekken en een blijvende indruk achterlaten. Bekijk pagina 3 voor meer foto's en informatie.

Options de couleurs

Kleuren opties

Graphite / Grafiet

Ivoire / Ivoor

Rouge Métallique / Metalliek Rood

Puissance

Warmte Afgifte

1.0 - 2.0kW

(ou effet flamme uniquement)

(of alleen vlammeffect)

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions (l x h) / Afmetingen (b x h)

Radiance Inset 85R: 901 x 336mm

Radiance Inset 105R: 1101 x 336mm

Radiance Inset 135R: 1401 x 336mm

Radiance Inset 195R: 2001 x 336mm

Effets décoratifs / Branderbed

Galets blancs & transparents (Standard)

Wit en Helder korrels (standaard)

Options d'effet de combustibles

Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre pilé transparent / Helder stukjes glas

Cailloux en verre noir / Zwart glazen korrels

Cailloux en verre transparent / Helder glazen korrels

Le Radiance 190W Glass en verre noir avec lit de combustibles à effet de verre pilé transparent

Radiance 190W Glass in zwart glas met helder stukjes glas branderbed



information technique / technische informatie

informations pour radiance accrochable
muur montage radiance informatie

Code Produit Productcode	Cadre Frame	Finition Kleur	Dimensions / Afmetingen (mm)			Zone de visualisation des flammes (l x h) Glazen Zicht Gebied (b x h)	Puissance Warmte afgifte	Rendement Efficiëntie
			L / B	H / B	P / D*			
RADIANCE 80W								
219-003EU	Glass	Verre noir / Zwart Glas	1280	670	160	800 x 280	1 - 2kW	99%
219-014EU	Glass	Verre blanc / Wit Glas	1280	670	160	800 x 280	1 - 2kW	99%
219-261EU	Steel	Graphite / Grafiet	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
219-261RDEU	Steel	Rouge métallique / Metalliek Rood	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
219-261IVEU	Steel	Ivoire / Ivoor	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 100W								
219-019EU	Glass	Verre noir / Zwart Glas	1480	670	160	1000 x 280	1 - 2kW	99%
219-027EU	Glass	Verre blanc / Wit Glas	1480	670	160	1000 x 280	1 - 2kW	99%
219-274EU	Steel	Graphite / Grafiet	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
219-274RDEU	Steel	Rouge métallique / Metalliek Rood	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
219-274IVEU	Steel	Ivoire / Ivoor	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 150W								
219-033EU	Glass	Verre noir / Zwart Glas	1980	670	160	1500 x 280	1 - 2kW	99%
219-056EU	Glass	Verre blanc / Wit Glas	1980	670	160	1500 x 280	1 - 2kW	99%
219-286EU	Steel	Graphite / Grafiet	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
219-286RDEU	Steel	Rouge métallique / Metalliek Rood	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
219-286IVEU	Steel	Ivoire / Ivoor	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 190W								
219-060EU	Glass	Verre noir / Zwart Glas	2380	670	160	1900 x 280	1 - 2kW	99%
219-084EU	Glass	Verre blanc / Wit Glas	2380	670	160	1900 x 280	1 - 2kW	99%
219-293EU	Steel	Graphite / Grafiet	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%
219-293RDEU	Steel	Rouge métallique / Metalliek Rood	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%
219-293IVEU	Steel	Ivoire / Ivoor	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%

*Profondeur de l'installation générale incluant support de montage mural de 10mm d'épaisseur / *Diepte van de gehele installatie inclusief de 10mm van de wandsteen


effets de combustibles optionnels et accessoires pour radiance
radiance optionele branderbed effecten en accessoires

	80W	100W	150W	190W	919-802	Kit de semi-encastrement pour Radiance Inzet Haarden Kit
Verre pilé transparent Helder stukjes glas	919-008	919-021	919-021	919-034		
Cailloux en verre noir Zwart glazen korrels	923-788	923-788	923-788	923-735		
Cailloux en verre transparent Helder glazen korrels	923-774	923-774	923-774	923-797		

Pour obtenir une installation un peu plus minimaliste, un kit de semi-encastrement optionnel est disponible. Ce kit permet de réduire la profondeur du Radiance accrochable en l'encastrant dans une cavité murale préconstruite de 90mm.

Voor het minimaliseren van de opbouw dikte is er een semi-inbouw set nodig indien u een gedeelte van het wandmodel Radiance wilt inbouwen in een ruimte in de wand van 90mm.


dimensions du foyer - radiance accrochable
haard afmetingen - muur montage radiance



	A	B	C	D	E	F	Poids / Gewicht
Radiance 80W	890	515	136	370	145	120	16.4kg
Radiance 100W	1090	515	136	370	145	120	18kg
Radiance 150W	1590	515	136	370	145	120	22.5kg
Radiance 190W	1990	515	136	370	145	120	28kg

Toutes les dimensions sont en mm / Alle afmetingen zijn in mm

dimensions du cadre - radiance accrochable
afmetingen frame - muur montage radiance




	A	B	C	D	E (Glass)	E (Steel)
Radiance 80W	1280	670	800	280	18	28
Radiance 100W	1480	670	1000	280	18	28
Radiance 150W	1980	670	1500	280	18	28
Radiance 190W	2380	670	1900	280	18	28

information technique / technische informatie

informations pour radiance edge encastrable radiance inzet edge informatie

Code Produit Productcode	Description Productomschrijving	Zone de visualisation des flammes (l x h) Glazen Zicht Gebied (b x h)	Puissance Warmte afgifte	Rendement Efficiëntie
219-148EU	Radiance Inset 85R Edge	855 x 291	1 - 2kW	99%
219-164EU	Radiance Inset 105R Edge	1055 x 291	1 - 2kW	99%
219-170EU	Radiance Inset 135R Edge	1355 x 291	1 - 2kW	99%
219-188EU	Radiance Inset 195R Edge	1955 x 291	1 - 2kW	99%

dimensions de l'insert - radiance encastrable haard afmetingen - radiance inzet



	A	B	C	D	Poids / Gewicht
Radiance 85R Inset	855	901	912	336	20kg
Radiance 105R Inset	1055	1101	1112	336	23kg
Radiance 135R Inset	1355	1401	1412	336	28kg
Radiance 195R Inset	1955	2001	2012	336	37.4kg


effets de combustibles optionnels radiance optionele branderbed effecten

	85R	105R	135R	195R
Verre pile transparent Helder stukjes glas	919-021	919-021	919-034	919-047
Cailloux en verre noir Zwart glazen korrels	923-788	923-788	923-735	923-760
Cailloux en verre transparent Helder glazen korrels	923-774	923-774	923-797	923-751

informations radiance inset verve xs encastrable radiance inset verve xs informatie

Code Produit <i>Productcode</i>	Cadre <i>Frame</i>	Finition <i>Kleur</i>	Puissance <i>Warmte afgifte</i>	Rendement <i>Efficiëntie</i>	Dimensions / <i>Afmetingen</i>							
					A	B	C	D	E	F	G	H
RADIANCE 85R												
219-042EU	Verve XS	Graphite / <i>Grafiet</i>	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35
219-042RDEU	Verve XS	Rouge métallique / <i>Metalliek Rood</i>	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35
219-042IVEU	Verve XS	Ivoire / <i>Ivoor</i>	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35
RADIANCE 105R												
219-050EU	Verve XS	Graphite / <i>Grafiet</i>	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35
219-050RDEU	Verve XS	Rouge métallique / <i>Metalliek Rood</i>	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35
219-050IVEU	Verve XS	Ivoire / <i>Ivoor</i>	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35
RADIANCE 135R												
219-062EU	Verve XS	Graphite / <i>Grafiet</i>	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35
219-062RDEU	Verve XS	Rouge métallique / <i>Metalliek Rood</i>	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35
219-062IVEU	Verve XS	Ivoire / <i>Ivoor</i>	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35
RADIANCE 195R												
219-070EU	Verve XS	Graphite / <i>Grafiet</i>	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35
219-070RDEU	Verve XS	Rouge métallique / <i>Metalliek Rood</i>	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35
219-070IVEU	Verve XS	Ivoire / <i>Ivoor</i>	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35

dimensions du cadre en mm (voir ci-dessous) frame afmetingen in mm (zie hieronder)





Le Radiance 135R Inset Edge (encastrable)
Radiance 135R Inzet Edge (Frame loze) inbouw haard



Le Radiance 190W Glass en verre noir avec lit de combustibles en cailloux en verre noir
Radiance 190W Glass in zwart glas met zwart glazen korrels branderbed

réseau de revendeurs experts

Nous pouvons garantir avec fierté que tous nos inserts sont conçus, testés et approuvés avec les meilleurs standards esthétiques, de qualité, mais aussi de sécurité. L'importance que représente la livraison et l'installation d'un appareil en toute sécurité est primordiale pour notre équipe de spécialistes, ceci afin que vous puissiez profiter de votre chauffage pendant de nombreuses années.

De fait, l'expertise de nos spécialistes indépendants ne peut que vous assurer de leur connaissance professionnelle. Vous pourrez ainsi admirer une large sélection de nos modèles, souvent opérationnels, dans leurs salles d'exposition les plus proches de chez vous. Vous pourrez discuter avec nos spécialistes de votre choix en leur demandant de vous informer sur les caractéristiques techniques de l'appareil pouvant convenir à votre intérieur aussi bien pour la taille et le type d'appareil qu'en matière d'esthétisme. Nos spécialistes pourront vous guider sur le choix de votre appareil en prenant compte des précautions d'installation et en vous assurant un service après-vente exemplaire.

Bien que nous encourageons nos revendeurs à promouvoir les accessoires de cheminée vendus dans leurs magasins sur internet, nous ne pensons pas qu'un niveau acceptable de service clientèle et de satisfaction puisse être garanti sur un site internet revendant nos produits à l'échelle nationale. Nous vous recommandons de tenir compte de ceci lorsque vous entamerez vos recherches et effectuerez votre achat. Veuillez également noter que nous n'offrons pas de soutien technique (au-delà de nos responsabilités légales) pour les produits achetés par l'intermédiaire de sites internet nationaux. Ce service serait en effet normalement fourni par l'un de nos revendeurs qualifiés et indépendants.

netwerk deskundige dealers

de bedrijfstak, wat inhoudt dat de nieuwste innovaties gegarandeerd in onze producten opgenomen worden. Wij zorgen ervoor dat onze haarden en kachels op basis van de hoogst mogelijke kwaliteits- en veiligheidsstandaarden ontworpen, getest en vervaardigd zijn. Wij zorgen er ook voor dat zij op de juiste manier verkocht en geïnstalleerd worden, zodat u jaren van uw aankoop kunt genieten.

Daarnaast zult u zien dat onze producten allen verkrijgbaar zijn via ervaren, onafhankelijke dealers die u de mogelijkheid geven een aantal, vaak volledig operationele modellen ter plekke in hun showrooms te bekijken, uw individuele vereisten te bespreken, zowel op technisch gebied, zoals bijv. De warmtebehoefte van uw ruimte en qua design, om ervoor te zorgen dat u het meest geschikt product voor uw huis kiest. Onze dealers zullen u ook advies kunnen geven, of u kunnen helpen met het installatieproces en de after-sales support en het toekomstig onderhoud van uw apparaat.

Ondanks het feit dat wij onze dealers aanmoedigen om haard- en kachelproducten in hun winkels via het internet te promoten, geloven wij niet dat online verkopen tot voldoende klantenzorg en tevreden klanten kan leiden,. Daarom adviseren wij u met klem dat u dit overweegt wanneer u uw aankoopbeslissing online zou willen nemen. Realiseert u zich daarnaast dat wij geen technische support kunnen geven (met uitzondering van onze statutaire verantwoordelijkheden) voor producten die online gekocht zijn. Deze support wordt normaalgesproken door één van onze gekwalificeerde, onafhankelijke dealers gegeven.



Le Radiance 100W Glass en verre noir / Radiance 100W Glass in zwart glas

Gazco poursuit une politique d'amélioration continuelle des produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des altérations et des changements.
Vous devez discuter des spécifications exactes des produits avec votre revendeur au moment de la commande.

Papier provenant de forêts durables et imprimé en utilisant des encres à base végétale • © Tous matériaux protégés par droit d'auteur Gazco Ltd 2015 E & O E • Un membre du Groupe Stovax

Gazco voert een beleid van doorlopende productverbeteringen en ondanks het feit dat onze producten correct zijn op het moment waarop de foto's genomen zijn, behouden we ons daarom het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen. De exacte productgegevens dienen op het moment van de aankoop met uw dealer besproken te worden.

Papier uit duurzame bossen en afgedrukt met op groeten gebaseerde inktten. • © Alle materialen copyright Gazco Ltd 2015 E & O E (m.u.v. vergissingen/weglatingen) • Onderdeel van de Stovax Group



Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Tel: 01392 261900 • Fax: 01392 444148 • Export Sales: 00 44 1392 261990

Email: exportsales@gazco.com • www.gazco.fr / www.gazco.nl / www.gazco.be

FRNLRAD1115

